

# PLONVIT BURAK

Nawóz dolistny dla buraków cukrowych i pastewnych.

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg]

N	MgO	Na <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Ti	Aminokwasy	Witaminy
194	26	39	23	6,4	2,6	2,6	8,4	0,06	6,4	+	+	+

Koncentrat mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem boru (B), manganu (Mn) i sodu (Na), na niedobory których buraki są szczególnie wrażliwe. Wzbogacony w nowatorską formułę CHAAT zawierającą m.in. WITAMINY i AMINOKWASY, skutecznie odżywia buraki, przez co pozytywnie wpływa na wzrost plonowania, zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe i choroby, a także korzystnie oddziałuje na parametry jakościowe plonu.

Plonvit BURAK - stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników w zbiorniku opryskiwacza (w 1/2 do 2/3 objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezu, mocznik, rozcieńczony PLONVIT BURAK (11 nawozu w 5 l wody), inne nawozy dolistne (uprzednio oddzielnie rozcieńczone/ rozpuszczone w wodzie) oraz pestycyd według ich instrukcji stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.

## Instrukcja stosowania:

TERMINY STOSOWANIA NAWOZU	JEDNORAZOWE DAWKI	
	PLONVIT BURAK [l/ha]	ciecz użytkowa [l/ha]
<i>Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.</i>		
I – faza 4–8 liści	2	200–300
II – faza 10–12 liści		
III – przed zakryciem międzyrzędzi		